

Referencia	Descripción
Detectores de movimiento y presencia	
CCT56P001	ARGUS 360° Basic empotrar / interior. IP: 20. Radio: 4 m.
CCT56P002	ARGUS 360° Basic superficie / interior. IP: 20. Radio: 4 m.
CCT56P004	ARGUS 120° Basic superficie / exterior-interior. IP: 55. Radio: 12 m.
CCT56P008	ARGUS 360° Basic superficie/exterior-interior. IP: 55. Radio: 12 m.
CCT570003	Detector de movimiento ARGUS 2 canales
CCT551023	Detector de presencia HF 2 canales
MTN5510-1119	Detector de presencia ARGUS Master 1 canal
MTN5640-3119	Detector de movimiento Argus 360°
Minuterios e Interruptores horarios	
	15363 MIN minuterio automático de 1 a 7 min
	15336 IH diario 1 mód. CRM 1C, 16A
	15335 IH diario 1 mód. SRM 1C, 16A
CCT15365	IH diario 3 mód. CRM 1C, 16A
CCT15441	IHP semanal 1C, 16A, 56 conm. (new)
CCT15551	IHP+ semanal 1C, 16A, 56 conm. (new)
CCT15443	IHP semanal 2C, 16A, 56 conm. (new)
CCT15553	IHP+ semanal 2C, 16A, 56 conm. (new)
Interruptores astronómicos y crepusculares	
CCT15225	IC Astro interruptor horario astronómico 1C, 16A (new)
CCT15245	IC Astro interruptor horario astronómico 2C, 16A (new)
CCT15482	IC 100 de 2 a 100 lux (new)
CCT15285	IC 2000 de 2 a 35 lux, 35 a 2.000 lux (cél. panel)
CCT15369	IC 2000 de 2 a 35 lux, 35 a 2.000 lux (cél. muro)
CCT15483	IC 2000P+ hasta 2.100 lux, con reloj programador
MTN544819	Crepuscular para exterior con retardo. Luminosidad: entre 3 y 2.000 lux. 10 A.
MTN544894	Crepuscular Gris para exterior con retardo
Kit Termostato 1 canal - Wisier Heat	
CCTFR6901	Wiser Kit Termostato 1 canal
CCTFR6100	Wiser Termostato de Radiador
Interruptores caja moldeada Compact NSXm	
LV426126	Interruptor NSXm 16kA TM80D 4P/4P Elink
LV426127	Interruptor NSXm 16kA TM100D 4P/4P Elink
LV426128	Interruptor NSXm 16kA TM125D 4P/4P Elink
LV426129	Interruptor NSXm 16kA TM160D 4P/4P Elink
LV426226	Interruptor NSXm 25kA TM80D 4P/4P Elink
LV426227	Interruptor NSXm 25kA TM100D 4P/4P Elink
LV426228	Interruptor NSXm 25kA TM125D 4P/4P Elink
LV426229	Interruptor NSXm 25kA TM160D 4P/4P Elink
Interruptores caja moldeada Compact NSXm Vigí	
LV426705	Interruptor NSXm 16kA Vigí 25A 4P Elink
LV426706	Interruptor NSXm 16kA Vigí 50A 4P Elink
LV426707	Interruptor NSXm 16kA Vigí 100A 4P Elink
LV426708	Interruptor NSXm 16kA Vigí 160A 4P Elink
LV426715	Interruptor NSXm 25kA Vigí 25A 4P Elink
LV426716	Interruptor NSXm 25kA Vigí 50A 4P Elink
LV426717	Interruptor NSXm 25kA Vigí 100A 4P Elink
LV426718	Interruptor NSXm 25kA Vigí 160A 4P Elink
LV426725	Interruptor NSXm 36kA Vigí 25A 4P Elink
LV426726	Interruptor NSXm 36kA Vigí 50A 4P Elink
LV426727	Interruptor NSXm 36kA Vigí 100A 4P Elink
LV426728	Interruptor NSXm 36kA Vigí 160A 4P Elink

Interruptores caja moldeada Compact NSX con Micrologic Vigi 4 y 7E hasta 250 A

LV433834	NSX100 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 40A
LV433835	NSX100 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 100A
LV433836	NSX160 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 100A
LV433837	NSX160 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 160A
LV433838	NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 100A
LV433839	NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 160A
LV433840	NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A
LV434607	NSX250 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 250A
LV434608	NSX250 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 160A
LV434609	NSX250 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 100A
LV434610	NSX160 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 160A
LV434611	NSX160 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 100A
LV434612	NSX100 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 100A
LV434613	NSX100 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 40A
LV433805	Micrologic 4.2 Vigi 4x40 NSX100-250
LV433806	Micrologic 4.2 Vigi 4x100 NSX100-250
LV433807	Micrologic 4.2 Vigi 4x160 NSX160-250
LV433808	Micrologic 4.2 Vigi 4x250 NSX250
LV433879	Micrologic 7.2 E Vigi 4x40 NSX100-250
LV433880	Micrologic 7.2 E Vigi 4x100 NSX100-250
LV433881	Micrologic 7.2 E Vigi 4x160 NSX160-250
LV433882	Micrologic 7.2 E Vigi 4x250 NSX250

ATS01

ATS01N106FT	ARRANQUE 1/3FASE 6A 110-480V 0,75-3KW
ATS01N212LU	ARRANQUE 3FASE 12A 200-240V 2,2KW
ATS01N125FT	ARRANQUE 1/3FASE 25A 110-480V 2,2-11KW
ATS01N222LU	ARRANQUE 3FASE 22A 200-240V 5,5KW
ATS01N206QN	ARRANQUE 3FASE 6A 380-415V 3KW
ATS01N209QN	ARRANQUE 3FASE 9A 380-415V 4KW
ATS01N212QN	ARRANQUE 3FASE 12A 380-415V 5,5KW
ATS01N232QN	ARRANQUE 3FASE 32A 380-415V 15KW
ATS01N222QN	ATS01 22A 380-415V TRIFASICO 2FASES

ATV12

ATV12HU22M2	ATV12 2,2KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
ATV12H018M2	ATV12 0,18KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
ATV12HU15M2	ATV12 1,5KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
ATV12H055M2	ATV12 0,55KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
ATV12H037M2	ATV12 0,37KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
ATV12H075M2	ATV12 0,75KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase

ATV320

ATV320U15M2B	ATV320 1,5KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U07M2B	ATV320 0,75KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U02M2B	ATV320 0,18KW 200V 1PH BOOK CO
ATV320U04M2B	ATV320 0,37KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U06N4B	ATV320 0,55KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U11N4B	ATV320 1,1KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U22N4B	ATV320 2,2KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U07N4B	ATV320 0,75KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U04N4B	ATV320 0,37KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U40N4B	ATV320 4KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIATE
ATV320D15N4B	ATV320 15KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIAT
ATV320U30N4B	ATV320 3KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIATE
ATV320D11N4B	ATV320 11KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIAT
ATV320U15N4B	ATV320 1,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U75N4B	ATV320 7,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U55N4B	ATV320 5,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U15N4C	ATV320C 1,5kW 400V trifas. Compacto

ATV320U40N4C	ATV320C 4kW 400V trifas. Compacto
ATV320U30N4C	ATV320C 3kW 400V trifas. Compacto
ATV320U22N4C	ATV320C 2,2kW 400V trifas. Compacto
ATV320U07N4C	ATV320C 0,75kW 400V trifas. Compacto
ATV320U07M2C	ATV320C 0,75kW 230V mono compacto
ATV320U06N4C	ATV320C 0,55kW 400V trifas. Compacto
ATV320U04M2C	ATV320C 0,37kW 230V mono compacto
ATV320U11N4C	ATV320C 1,1kW 400V trifas. Compacto
ATV320U15M2C	ATV320C 1,5kW 230V mono compacto
ATV320U04N4C	ATV320C 0,37kW 400V trifas. compacto
ATV320U22M2C	ATV320C 2,2kW 230V mono compacto
ATV320U11M2C	ATV320C 1,1kW 230V mono compacto
ATV320U06M2C	ATV320C 0,55kW 230V mono compacto
ATV320U02M2C	ATV320C 0,18kW 230V mono compacto

Tesys D Green

LC1D09BNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 9A 24-60V ACDC
LC1D09EHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 9A 48-130V ACDC
LC1D09KUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 9A 100-250V ACD
LC1D12BNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 12A 24-60V ACDC
LC1D12EHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 12A 48-130V ACD
LC1D12KUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 12A 100-250V AC
LC1D18BNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 18A 24-60V ACDC
LC1D18EHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 18A 48-130V ACD
LC1D18KUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 18A 100-250V AC
LC1D25BNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 25A 24-60V ACDC
LC1D25EHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 25A 48-130V ACD
LC1D25KUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 25A 100-250V AC
LC1D32BNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 32A 24-60V ACDC
LC1D32EHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 32A 48-130V ACD
LC1D32KUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 32A 100-250V AC
LC1D38BNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 38A 24-60V ACDC
LC1D38EHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 38A 48-130V ACD
LC1D38KUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 38A 100-250V AC
LC1D40ABBE	Contactador 3P AC3 <= 440V 40A 24V DC
LC1D40ABNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 40A 24-60V ACDC
LC1D40AEHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 40A 48-130V ACD
LC1D40AKUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 40A 100-250V AC
LC1D50ABBE	Contactador 3P AC3 <= 440V 50A 24V DC
LC1D50ABNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 50A 24-60V ACDC
LC1D50AEHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 50A 48-130V ACD
LC1D50AKUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 50A 100-250V AC
LC1D65ABBE	Contactador 3P AC3 <= 440V 65A 24V DC
LC1D65ABNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 65A 24-60V ACDC
LC1D65AEHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 65A 48-130V ACD
LC1D65AKUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 65A 100-250V AC
LC1D80ABBE	Contactador 3P AC3 <= 440V 80A 2
LC1D80ABNE	Contactador 3P AC3 <= 440V 80A 2
LC1D80AEHE	Contactador 3P AC3 <= 440V 80A 4
LC1D80AKUE	Contactador 3P AC3 <= 440V 80A 100-250V AC
LC1D40A6BBE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 40A
LC1D40A6BNE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 40A
LC1D40A6EHE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 40A
LC1D40A6KUE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 40A
LC1D50A6BBE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 50A
LC1D50A6BNE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 50A
LC1D50A6EHE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 50A
LC1D50A6KUE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 50A
LC1D65A6BBE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 65A
LC1D65A6BNE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 65A

LC1D65A6EHE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 65A
LC1D65A6KUE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 65A
LC1D80A6BBE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 80A
LC1D80A6BNE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 80A
LC1D80A6EHE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 80A
LC1D80A6KUE	Contactador 3 polos lug AC3 <= 440V 80A

DIGITAL ENERGY

A9MEM2000T	Contador de energía monofásico sin display con salida de impulsos
A9MEM2010	Contador monofásico con salida de impulsos MID
A9MEM2105	Contador monofásico parcial/total 63A con salida de pulsos
A9MEM2110	Contador monofásico kwh y kwhr, 63A con salida de pulsos, 2T, 4 cuadrantes MID
A9MEM3110	Contador trifásico de medida directa 63 A Clase 1 con salida de impulsos MID
A9MEM3310	Contador trifásico de medida directa 125 A Clase 1 con salida de impulsos MID
16060	VOLTIMETRO 0-300V
16061	VOLTIMETRO 0-500V
16029	AMPERIMETRO 0 30A.Directo
16030	AMPERIMETRO ESCALAS INTER.
16031	ESCALA PARA AMP 16030 0 5A
16032	ESCALA PARA AMP 16030 0 50A TI50
16033	ESCALA PARA AMP 16030 0 75A TI75
16034	ESCALA PARA AMP 16030 0-100A T
16035	ESCALA PARA AMP 16030 0 150A TI150
16036	ESCALA PARA AMP 16030 0 200A TI200
16037	ESCALA PARA AMP 16030 0-250A T
16038	ESCALA PARA AMP 16030 0 300A TI300
16039	ESCALA PARA AMP 16030 0 400A TI400
16040	ESCALA PARA AMP 16030 0 500A TI500
16041	ESCALA PARA AMP 16030 0 600A TI600
16042	ESCALA PARA AMP 16030 0 800A TI800
16043	ESCALA PARA AMP 16030 0 1000A TI1000
16044	ESCALA PARA AMP 16030 0 1500A TI1500
16045	ESCALA PARA AMP 16030 0 2000A TI2000
15201	VOLTIMETRO DIGITAL 0 600V
15208	FRECUENCIMETRO DIGITAL 20 100Hz
15202	AMPERIMETRO DIGITAL 0 10A DIRECTO
15209	Amp. Digit. Multicalibre con TI x75
16005	VOLTIMETRO DIRECTO 0 500 V.
16004	AMPERIMETRO X 5 1.5 In
16003	AMPERIMETRO X 5 p MOTORES 3 In
16009	ESCALA p TC 50 5 A.
16010	ESCALA p TC 100 5 A.
16011	ESCALA p/TC 200/5 A.
16012	ESCALA p TC 400 5 A.
16013	ESCALA p/TC 600/5 A.
16014	ESCALA p TC 1000 5 A.
16015	ESCALA p TC 1250 5 A.
16016	ESCALA p TC 1500 5 A.
16017	CMA SUPERFICIE
16018	CMV SUPERFICIE
16019	ESCALA p/TC 2000/5 A.
16006	ESCALA (3 In) p/TC 30/5 A.
16007	ESCALA (3 In) p/TC 75/5 A.
16008	ESCALA 3 In p TC 200 5 A.
16075	VOLTIMETRO DIRECTO 0 500 V 96x96
16074	AMPERIMETRO X/5 (1,3 In) 96x96
16073	AMPERIMETRO X 5 PARA MOTORES 96x96
16079	ESCALA PARA TI 50/5 A 96x96
16080	ESCALA PARA TI 100 5 A 96x96
16081	ESCALA PARA TI 200 5 A 96x96

16082	ESCALA PARA TI 400 5 A 96x96
16083	ESCALA PARA TI 600 5 A 96x96
16084	ESCALA PARA TI 1000 5 A 96x96
16085	ESCALA PARA TI 1250 5 A 96x96
16086	ESCALA PARA TI 1500 5 A 96x96
16087	ESCALA PARA TI 2000 5 A 96x96
16088	ESCALA PARA TI 2500 5 A 96x96
16089	ESCALA PARA TI 3000 5 A 96x96
16090	ESCALA PARA TI 4000 5 A 96x96
16091	ESCALA PARA TI 5000 5 A 96x96
16092	ESCALA PARA TI 6000 5 A 96x96
16076	ESCALA PARA TI 30 5A 3 In 96x96
16077	ESCALA PARA TI 75 5A 3 In 96x96
16078	ESCALA PARA TI 30 5A 3 In 96x96